



## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### ΕΡΕΥΝΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, 2014

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης του έτους 2014.

Η έρευνα της Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης είναι απογραφική και αφορά στην ετήσια συλλογή δεδομένων από τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Χώρας με σκοπό την παρακολούθηση της νοσηρότητας του πληθυσμού, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει στοιχεία για τον αριθμό των εξελθόντων ασθενών, τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και τη νόσο για την οποία νοσηλεύτηκαν, σύμφωνα με τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD 10), με την προϋπόθεση ότι πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία διανυκτέρευση στο θεραπευτήριο.

Τα στοιχεία της έρευνας συγκεντρώθηκαν από 274 νοσοκομεία/κλινικές, εκ των οποίων όσον αφορά τα γεωγραφικά διαμερίσματα, το 36,5% (100) ανήκει στην Αττική και το 24,5% (67) στη Μακεδονία, ενώ όσον αφορά στη νομική μορφή, το 45,3% (124) ήταν δημόσια νοσοκομεία/κλινικές.

Το έτος 2014, οι εξελθόντες ασθενείς ανήλθαν σε 1.517.885, παρουσιάζοντας μείωση 5,0% (1.597.333) σε σχέση με το 2013, εκ των οποίων οι 750.448 (49,4%) ήταν άρρενες και 767.437 (50,6%) θήλεις.

Το 75,5% (1.146.127) των ασθενών νοσηλεύτηκε σε δημόσια νοσοκομεία/κλινικές.

Σε σχέση με την ηλικία, ο μεγαλύτερος αριθμός εξελθόντων ασθενών παρατηρήθηκε στην ομάδα ηλικιών 60 έως 79 ετών με 505.878 ασθενείς (33,3%), εκ των οποίων οι 285.776 (56,5%) ήταν άρρενες και οι 220.102 (43,5%) θήλεις (Πίνακας 1).

**Πίνακας 1. Εξελθόντες ασθενείς κατά ομάδες ηλικιών και φύλο, 2014**

Ομάδες ηλικιών	Εξελθόντες ασθενείς	Ποσοστό %	Άρρενες	Ποσοστό %	Θήλεις	Ποσοστό %
<b>Σύνολο</b>	<b>1.517.885</b>	<b>100,0</b>	<b>750.448</b>	<b>100,0</b>	<b>767.437</b>	<b>100,0</b>
Από 0 έως 5 ετών	73.676	4,9	41.408	5,5	32.268	4,2
Από 6 έως 19 ετών	97.645	6,4	52.662	7,0	44.983	5,9
Από 20 έως 39 ετών	265.600	17,5	89.903	12,0	175.697	22,9
Από 40 έως 59 ετών	306.821	20,2	157.052	20,9	149.769	19,5
Από 60 έως 79 ετών	505.878	33,3	285.776	38,1	220.102	28,7
Από 80 και άνω	260.830	17,2	120.426	16,0	140.404	18,3
Δε δηλώθηκε	7.435	0,5	3.221	0,4	4.214	0,5

Στο σύνολο των 1.517.885 ασθενών που εξήλθαν από τα νοσοκομεία το 85,3% είχαν ιαθεί ή παρουσιάσει βελτίωση, το 11,9% είχαν αμετάβλητη κατάσταση υγείας ή επιδείνωση και το 2,9% είχε καταλήξει.

Το 2014 οι αυθημερόν νοσηλείες ανήλθαν 1.065.228 παρουσιάζοντας αύξηση 12,1% (950.507) σε σχέση με το 2013.

#### Πληροφορίες για μεθοδολογικά θέματα:

Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών

Τμήμα Στατιστικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος: Κων. Γιασαφάκης

Τηλ.: 213 135 2136, 2792

e-mail : health\_care@statistics.gr

#### Πληροφορίες για παροχή δεδομένων:

Τηλ. 213 135 2022, 2310, 2308

e-mail: data.dissem@statistics.gr

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2, η κατηγορία νόσων με τους περισσότερους εξελθόντες ασθενείς το 2014 ήταν τα «Νοσήματα του κυκλοφορικού» με 207.082 (13,6%) περιστατικά. Ακολούθησαν τα «Νεοπλάσματα» με 179.974 (11,9%), τα «Νοσήματα του πεπτικού» με 161.965 (10,7%), τα «Νοσήματα του αναπνευστικού» με 142.547 (9,4%), τα «Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού» με 130.325 (8,6%) και τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού» με 117.708 (7,8%).

**Πίνακας 2. Εξελθόντες ασθενείς κατά κατηγορία νόσου και φύλο, 2014**

Κατηγορίες νόσων		Εξελθόντες ασθενείς	Ποσοστό %	Άρρενες	Ποσοστό %	Θήλειες	Ποσοστό %
<b>Σύνολο</b>		<b>1.517.885</b>	<b>100,0</b>	<b>750.448</b>	<b>100,0</b>	<b>767.437</b>	<b>100,0</b>
<b>I A00-B99</b>	Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	34.768	2,3	18.297	2,4	16.471	2,1
<b>II C00-D48</b>	Νεοπλάσματα	179.974	11,9	95.883	12,8	84.091	11,0
<b>III D50-D89</b>	Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	25.423	1,7	11.429	1,5	13.994	1,8
<b>IV E00-E90</b>	Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	29.102	1,9	10.666	1,4	18.436	2,4
<b>V F00-F99</b>	Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς	35.004	2,3	19.592	2,6	15.412	2,0
<b>VI G00-G99</b>	Νοσήματα του νευρικού συστήματος	48.998	3,2	25.880	3,4	23.118	3,0
<b>VII H00-H59</b>	Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	44.135	2,9	21.145	2,8	22.990	3,0
<b>VIII H60-H95</b>	Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης	7.361	0,5	3.692	0,5	3.669	0,5
<b>IX I00-I99</b>	Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	207.082	13,6	125.913	16,8	81.169	10,6
<b>X J00-J99</b>	Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	142.547	9,4	80.770	10,8	61.777	8,0
<b>XI K00-K93</b>	Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	161.965	10,7	89.379	11,9	72.586	9,5
<b>XII L00-L99</b>	Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	20.917	1,4	11.790	1,6	9.127	1,2
<b>XIII M00-M99</b>	Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	57.480	3,8	23.722	3,2	33.758	4,4
<b>XIV N00-N99</b>	Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	117.708	7,8	52.437	7,0	65.271	8,5
<b>XV O00-O99</b>	Κύηση, τοκετός και λοχεία	108.595	7,2	-	-	108.595	14,2
<b>XVI P00-P96</b>	Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	18.452	1,2	10.140	1,4	8.312	1,1
<b>XVII Q00-Q99</b>	Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	6.664	0,4	4.175	0,6	2.489	0,3
<b>XVIII R00-R99</b>	Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	130.325	8,6	70.315	9,4	60.010	7,8
<b>XIX S00-T98</b>	Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	109.358	7,2	58.212	7,8	51.146	6,7
<b>XX V01-Y98</b>	Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	14.161	0,9	8.415	1,1	5.746	0,7
<b>XXI Z00-Z99</b>	Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας	17.866	1,2	8.596	1,1	9.270	1,2

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) κατά κατηγορία νόσων (ICD-10). Το έτος 2014 η μεγαλύτερη ΜΔΝ παρουσιάστηκε στην κατηγορία «Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς» (95,6 ημέρες) και ακολούθησαν οι κατηγορίες «Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο» (10,4 ημέρες), «Νοσήματα του αίματος των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές» (8,7 ημέρες), «Νοσήματα του νευρικού συστήματος» (7,3 ημέρες), «Νεοπλάσματα» και «Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος» (6,4 ημέρες η κάθε μία) και «Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα» και «Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες», (6,1 ημέρες η κάθε μία).

**Πίνακας 3. Μέση διάρκεια<sup>1</sup> νοσηλείας κατά κατηγορία νόσου (ICD-10), 2014**

Κατηγορίες νόσων	Ημέρες
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	6,1
Νεοπλάσματα	6,4
Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	8,7
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	5,3
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς	95,6
Νοσήματα του νευρικού συστήματος	7,3
Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	1,7
Παθήσεις του ωτός και στις μαστοειδούς απόφυσης	4,1
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	5,9
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	6,4
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	4,5
Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	5,3
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	5,6
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	4,5
Κύηση, τοκετός και λοχεία	5,7
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	10,4
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	6,1
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	4,1
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	5,8
Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	3,4
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση στις υγείας και την επαφή με στις υπηρεσίες υγείας	4,4

<sup>1</sup> Διευκρινίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται ασθενείς με διάρκεια νοσηλείας μεγαλύτερη του έτους.

Στο σύνολο των 1.517.885 ασθενών της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 444.623 επεμβάσεις. Οι περισσότερες από αυτές, δηλαδή το 19,5%, αφορούσε στην κατηγορία «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (Πίνακας 4). Ακολουθούν οι κατηγορίες «Κύηση, τοκετός και λοχεία» με 12,3% οι «Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες» με 11,4% και τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» με 11,0%. Στους άρρενες οι τρεις κατηγορίες με το μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων ήταν τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (25,3%), οι «Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες» (12,8%) και τα «Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος» (11,5%). Στις θήλεις οι τρεις κατηγορίες με το μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων ήταν η «Κύηση, τοκετός και λοχεία» (21,9%), τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (14,9%) και τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» (12,3%).

**Πίνακας 4. Επεμβάσεις εξελθόντων ασθενών κατά κατηγορία νόσου (ICD-10) και φύλο, 2014**

Κατηγορίες νόσων	Επεμβάσεις	Ποσοστό %	Άρρενες	Ποσοστό %	Θήλεις	Ποσοστό %
<b>Σύνολο</b>	<b>444.623</b>	<b>100,0</b>	<b>194.728</b>	<b>100,0</b>	<b>249.895</b>	<b>100,0</b>
A00-B99 Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	86	0,0	47	0,0	39	0,0
C00-D48 Νεοπλάσματα	46.450	10,4	20.282	10,4	26.168	10,5
D50-D89 Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	32	0,0	14	0,0	18	0,0
E00-E90 Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	8.153	1,8	1.998	1,0	6.155	2,5
G00-G99 Νοσήματα του νευρικού συστήματος	2.372	0,5	925	0,5	1.447	0,6
H00-H59 Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	36.791	8,3	17.322	8,9	19.469	7,8
H60-H95 Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης	1.387	0,3	711	0,4	676	0,3
I00-I99 Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	34.631	7,8	22.357	11,5	12.274	4,9
J00-J99 Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	26.100	5,9	15.787	8,1	10.313	4,1
K00-K93 Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	86.558	19,5	49.345	25,3	37.213	14,9
L00-L99 Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	8.032	1,8	5.178	2,7	2854	1,1
M00-M99 Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	28.213	6,3	10.595	5,4	17.618	7,1
N00-N99 Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	49.027	11,0	18.327	9,4	30.700	12,3
O00-O99 Κύηση, τοκετός και λοχεία	54.691	12,3	0	0,0	54.691	21,9
P00-P96 Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	32	0,0	18	0,0	14	0,0
Q00-Q99 Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	3.446	0,8	2.421	1,2	1.025	0,4
R00-R99 Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	1.822	0,4	1.295	0,7	527	0,2
S00-T98 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	50.832	11,4	24.962	12,8	25.870	10,4
V01-Y98 Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	1.400	0,3	898	0,5	502	0,2
Z00-Z99 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας	4.568	1,0	2.246	1,2	2.322	0,9

Οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν αυθημερόν (Πίνακας 5) ανήλθαν στις 1.065.228, εκ των οποίων 517.038 (48,5%) άρρενες και 548.190 (51,5%) θήλεις. Ο συνολικός αριθμός των ασθενών ημερήσιας νοσηλείας το 2014 ανήλθε σε 1.065.228 με ποσοστό επί του συνόλου των 2.583.113 εξελθόντων ασθενών 41,2%. Η κατηγορία νόσων με το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών ημερήσιας νοσηλείας ήταν τα «Νεοπλάσματα» (39,6%) και ακολούθησαν οι κατηγορίες «Νοσήματα του Ουρογεννητικού» με ποσοστό 10,1% και οι κατηγορίες «Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένων ανοσολογικών διαταραχών» και «Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του» με 8,8% η κάθε μία.

**Πίνακας 5. Εξεληθόντες ασθενείς ημερήσιας νοσηλείας κατά κατηγορία νόσου και φύλο (ICD- 10), 2014**

Κατηγορίες νόσων	Εξεληθόντες ασθενείς	Ποσοστό %	Άρρενες	Ποσοστό %	Θήλειες	Ποσοστό %
<b>Σύνολο</b>	<b>1.065.228</b>	<b>100,0</b>	<b>517.038</b>	<b>100,0</b>	<b>548.190</b>	<b>100,0</b>
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	7.324	0,7	3.431	0,7	3.893	0,7
Νεοπλάσματα	421.415	39,6	213.351	41,3	208.064	38,0
Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	93.589	8,8	43.404	8,4	50.185	9,2
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	8.568	0,8	3.731	0,7	4.837	0,9
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς	4.729	0,4	2.601	0,5	2.128	0,4
Νοσήματα του νευρικού συστήματος	29.940	2,8	11.163	2,2	18.777	3,4
Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	93.308	8,8	43.860	8,5	49.448	9,0
Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης	2.132	0,2	1.208	0,2	924	0,2
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	27.627	2,6	16.871	3,3	10.756	2,0
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	13.051	1,2	7.341	1,4	5.710	1,0
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	36.657	3,4	19.584	3,8	17.073	3,1
Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	17.783	1,7	9.779	1,9	8.004	1,5
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	42.624	4,0	15.603	3,0	27.021	4,9
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	107.879	10,1	47.948	9,3	59.931	10,9
Κύηση, τοκετός και λοχεία	16.886	1,6	0	0,0	16.886	3,1
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	859	0,1	483	0,1	376	0,1
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	2.581	0,2	1.465	0,3	1.116	0,2
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	60.052	5,6	33.072	6,4	26.980	4,9
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	19.065	1,8	11.216	2,2	7.849	1,4
Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	5.316	0,5	3.075	0,6	2.241	0,4
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας	53.843	5,1	27.852	5,4	25.991	4,7

Η μέση ηλικία των ενήλικων εξεληθόντων ασθενών το 2014 ανήλθε στα 60,5 έτη. Στον Πίνακα 6 εμφανίζεται η μέση ηλικία των εξεληθόντων ασθενών άνω των 18 ετών για τις κυριότερες σε αριθμό ασθενών κατηγορίες νόσων με διάκριση ανά φύλο.

**Πίνακας 6. Μέση ηλικία εξεληθόντων ασθενών άνω των 18 ετών κατά κατηγορία νόσου και φύλο, 2014**

Κατηγορίες νόσων	Μέση ηλικία	Εξεληθόντες ασθενείς	Μέση ηλικία	Άρρενες	Μέση ηλικία	Θήλειες
I00-I99 Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	69,1	204.472	67,0	124.287	72,3	80.185
C00-D48 Νεοπλάσματα	64,0	174.977	66,2	93.107	61,5	81.870
K00-K93 Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	61,0	147.037	61,1	81.343	60,9	65.694
N00-N99 Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	60,3	109.815	66,1	47.644	55,8	62.171
J00-J99 Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	63,8	109.431	62,6	62.078	65,5	47.353
R00-R99 Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	62,4	107.627	62,5	58.924	62,3	48.703
O00-O99 Κύηση, τοκετός και λοχεία	31,7	104.386	-	-	31,7	104.386
S00-T98 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	59,4	94.402	51,6	48.772	67,7	45.630

Σύμφωνα με τον Πίνακα 7, το μεγαλύτερο ποσοστό των εξελθόντων ασθενών κατά τόπο μόνιμης κατοικίας εμφανίζεται στην Περιφέρεια Αττικής (32,4%) και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (17,4%) και η Θεσσαλία (6,7%).

**Πίνακας 7. Εξελθόντες ασθενείς και ποσοστό αυτών κατά τόπο μόνιμης κατοικίας, 2014**

Περιφέρεια	Εξελθόντες ασθενείς	Ποσοστό ασθενών επί του συνόλου των ασθενών %
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη	87.458	5,8
Κεντρική Μακεδονία	264.618	17,4
Δυτική Μακεδονία	41.796	2,8
Θεσσαλία	101.440	6,7
Ήπειρος	50.121	3,3
Ιόνια Νησιά	57.226	3,8
Δυτική Ελλάδα	31.738	2,1
Στερεά Ελλάδα	85.375	5,6
Πελοπόννησος	68.490	4,5
Αττική	492.048	32,4
Βόρειο Αιγαίο	26.896	1,8
Νότιο Αιγαίο	33.902	2,2
Κρήτη	84.597	5,6
Εκτός Ελλάδας	9.306	0,6
Δεν απαντήθηκε	82.874	5,5
<b>Σύνολο</b>	<b>1.517.885</b>	<b>100</b>

---

## ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

---

**Κλειστή Νοσοκομειακή Περίθαλψη (Εξεληθόντες Ασθενείς)** Η Έρευνα της Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης (Εξεληθόντες Ασθενείς), διενεργείται για την κάλυψη εθνικών αναγκών και τα στοιχεία εξάγονται σε ετήσια βάση. Βασικός στόχος της παρακολούθησης των εξεληθόντων ασθενών είναι η παροχή έγκυρης και ολοκληρωμένης πληροφορίας στο χρήστη για την παρακολούθηση της νοσηρότητας του πληθυσμού. Τα στοιχεία συλλέγονται από τα θεραπευτήρια κάθε μήνα και από το 2013 είναι απογραφικά. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από τις διοικητικές υπηρεσίες των θεραπευτηρίων σε ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται στην ΕΛΣΤΑΤ.

**Νομικό Πλαίσιο** Η Έρευνα της Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης καταρτίζεται βάσει της εγκυκλίου της 27<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 1959 «Περί συγκεντρώσεως στατιστικών στοιχείων της νοσηλευτικής κινήσεως των πάσης φύσεως θεραπευτηρίων της Χώρας». Επιπλέον, καταρτίζεται σύμφωνα και με τις κείμενες διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου και του Κανονισμού (ΕΚ) 1338/2008, που αφορά στη συλλογή δεδομένων για τις στατιστικές των τομέων της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

**Περίοδος Αναφοράς** Το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο εξήλθε ο ασθενής.

**Στατιστικός Πληθυσμός** Το θεραπευτήριο (Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ιδιωτική κλινική) και ο ασθενής που νοσηλεύθηκε. Η έρευνα αφορά σε όλους τους ασθενείς που διανυκτέρευσαν τουλάχιστον μία φορά σε όλα τα νοσοκομεία/κλινικές της Χώρας. Από το έτος 2013 και στο εξής θα καταγράφονται και τα περιστατικά βραχείας νοσηλείας (one day clinics), χειρουργεία και άλλες ιατρικές πράξεις που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή των ασθενών, χωρίς διανυκτέρευση και αφορούν σε περιστατικά πολλών ειδικοτήτων.

**Ορισμοί** - **Το θεραπευτήριο** (νοσοκομείο): Το Ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο παρέχεται θεραπεία σε ασθενείς από ειδικευμένο προσωπικό, ιατρικό και μη. Τα θεραπευτήρια ανάλογα με τη νομική τους μορφή διακρίνονται σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτικά. Ανάλογα με τα περιστατικά που νοσηλεύονται διακρίνονται σε γενικά, μεικτά και εξειδικευμένα (ιατρικών ειδικοτήτων, δηλ. αντικαρκινικά, αφροδισίων - δερματικά, καρδιολογικά, μαιευτικά - γυναικολογικά, νευροψυχιατρικά, ορθοπεδικά, παθολογικά, παιδιατρικά, χειρουργικά, ωτορινολαρυγγολογικά).

- **Ο ασθενής**: Το άτομο που έχει νοσηλευθεί τουλάχιστον για μία ημέρα στα ανωτέρω θεραπευτήρια. Η έρευνα αφορά στους εξεληθόντες ασθενείς των θεραπευτηρίων και η συμπλήρωση των στοιχείων τους γίνεται κάθε μήνα ταυτόχρονα με την έξοδό του.

- **Η κατηγορία της νόσου**, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10): Η κύρια διαγνωσθείσα ασθένεια για την οποία νοσηλεύθηκε ο ασθενής, παρόλο που μπορεί να εκδηλώθηκε και άλλη λιγότερο σημαντική.

- **Ο φορέας κάλυψης** της δαπάνης: Ο φορέας που καταβάλλει τα έξοδα νοσηλείας (δημόσιος ή ιδιωτικός).

- **Το πλήθος επεμβάσεων**: Ο αριθμός επεμβάσεων που υποβλήθηκαν οι ασθενείς.


- **Η έκβαση νοσηλείας:** Το αποτέλεσμα της νοσηλείας μπορεί να είναι ίαση, βελτίωση, αμετάβλητη, επιδείνωση, θάνατος

- **Οι ημέρες παραμονής:** Ο αριθμός των ημερών κατά τις οποίες νοσηλεύθηκε ο ασθενής στο Θεραπευτήριο από την ημέρα της εισόδου του.

#### **Μεθοδολογία- ταξινομήσεις**

Μέχρι το έτος 2012 η επεξεργασία της έρευνας πραγματοποιείτο σε δείγμα που αντιστοιχούσε στο 12,5% του συνόλου των εξελθόντων ασθενών. Επιπρόσθετα, στον συνολικό αριθμό των εξελθόντων ασθενών (2.169.864) το έτος 2012 περιλαμβάνονταν και οι αυθημερόν χειρουργικές επεμβάσεις. Από το έτος 2013 η επεξεργασία των στοιχείων γίνεται στο σύνολο των εξελθόντων ασθενών. Για την ταξινόμηση του επαγγέλματος χρησιμοποιείται η ISCO – 08. Για την ταξινόμηση των ασθενειών από το έτος 2013 χρησιμοποιείται το Εγχειρίδιο Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10). Η γεωγραφική ταξινόμηση είναι βασισμένη στην ονοματολογία των εδαφικών μονάδων (NUTS II). Τα γεωγραφικά διαμερίσματα είναι

#### **Χάρτης των 13 Περιφερειών (NUTS II) της Ελλάδας**



#### **Παραπομπές**

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Έρευνα της Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον σύνδεσμο:

<http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SHE12/->